



CATALOGO  
2015



A NIENOR cria e produz, com critérios rigorosos de qualidade, acessórios de alumínio diferenciados e contemporâneos em termos de design e funcionalidade.

A empresa Nienor obedece criteriosamente à norma NP EN ISO 9001:2008, o que implica um controlo continuado do fabrico, monitorizando e eliminando quaisquer inconformidades que possam ocorrer durante o processo, garantindo, deste modo, máxima fiabilidade e uma qualidade permanente.

A escolha de matérias-primas de referência assume-se como uma prioridade em cada novo projeto desenvolvido pela empresa, visando os segmentos médio e médio alto do mercado, sem nunca preterir o factor competitividade.



 La empresa NIENOR crea y produce accesorios de aluminio diferenciados con un diseño contemporáneo y funcional, cumpliendo criterios rigorosas de calidad.

Los productos desarrollados siguen cuidadosamente la norma NP EN ISO 9001:2008, lo que implica un control continuado de la fabricación, con el objetivo de eliminar cualquier falta de conformidad que pueda ocurrir durante el proceso de producción, garantizando así máxima fiabilidad y calidad permanentes.

La elección de materiales de referencia se asume como una prioridad en cada nuevo proyecto desarrollado por la empresa, logrando los segmentos medio y medio alto del mercado, nunca descartando el factor de competitividad.



La société NIENOR développe et produit, en suivant des critères de qualité rigoureux, des accessoires en aluminium avec un design contemporain et fonctionnel.

Nous obéissons à la norme NP EN ISO 9001:2008, ce qui implique un contrôle continu de notre production, afin d'éliminer toutes les anomalies qui pourraient survenir au cours du processus et, assurer ainsi une fiabilité et une qualité permanentes.

Le choix de matières premières de qualité est une option délibérée qui nous permet de cibler des segments moyen et haut de gamme du marché sans pour autant nuire à notre compétitivité.



Nienor creates and produces aluminum accessories with a unique and contemporary design and functionality following the highest quality standards.

Our company complies rigorously with the NP EN ISO 9001:2008 Quality Standard, which demands a continuous control of the production process, controlling and avoiding any nonconformity that may occur during the production process ensuring maximum reliability and quality.

The selection of top-quality materials is a priority in every project developed in our company, trying to reach a position in the middle and the middle-high segment of markets never forgetting our competitive factor.

# capítulo A

capítulo / chapter / chapitre



**carregue nas imagens**

*click en las imágenes  
click on the images  
cliquez sur les images*



## Sistemas de persianas

Sistemas de mallorquinas / Blinds system / Système de volets orientables



Sistema de persianas NI 54

01



Sistema de persianas NI 55

03



Sistema de persianas NI 70

05



Sistema de persianas NI 70 Eco

07



Comandos para os sistemas

09



# Sistema de persianas

sistema de mallorquina / blinds system

système de volets orientables

NI54

A  
02



## tipos de perfil

tipos de perfil / profiles type / types de profil

### **cor** color / colour / couleur

Lacado branco **blanco** / white / blanc

Lacado preto **negro** / black / noir

Lacado verde **green** / vert

Lacado outros Rall **lacado de otros colores rall** / other lacquered colours rall / laqué autres couleurs Rall

Acetinado natural **satinado natural** / natural satin / satin naturel



## suporte lâmina

soporte lama / blind support / support de la lame

### **cor** color / colour / couleur

preto **negro** / black / noir


branco **blanco** / white / blanc

verde **verde** / green / vert



## medida de corte da lâmina

medida del corte de lama / size of the bar cut / mesure du coupe de la lame









# Sistema de persianas

sistema de mallorquina / blinds system

système de volets orientables

NI70

A  
06



índice

## tipos de perfil

tipos de perfil / profiles type / types de profil

### cor color / colour / couleur

Lacado branco blanco / white / blanc

Lacado preto negro / black / noir

Lacado verde green / vert

Lacado outros Rall lacado de otros colores rall / other lacquered colours rall /laqué autres couleurs Rall

Acetinado natural satinado natural / natural satin / satin naturel



### suporte lâmina

soporte lama / blind support / support de la lame



### cor color / colour / couleur


preto negro / black / noir

branco blanco / white / blanc

verde verde / green / vert

## medida de corte da lâmina

medida del corte de lama / size of the bar cut / mesure du coupe de la lame





# Sistema de persianas

sistema de mallorquina / blinds system

système de volets orientables

NI70ECO

A  
08



índice

## tipos de perfil

tipos de perfil / profiles type / types de profil

### COR color / colour / couleur

Lacado branco **blanco / white / blanc**

Lacado preto **negro / black / noir**

Lacado verde **green / vert**

Lacado outros Rall **lacado de otros colores rall / other lacquered colours rall /laqué autres couleurs Rall**

Acetinado natural **satinado natural / natural satin / satin naturel**



## suporte lâmina

soporte lama / blind support / support de la lame



### COR color / colour / couleur

preto **negro / black / noir**



branco **blanco / white / blanc**

verde **verde / green / vert**

## medida de corte da lâmina

medida del corte de lama / size of the bar cut / mesure du coupe de la lame

Ref.: N541018 (Navarra)





# Comandos para os sistemas 54/55/70

mandos para los sistemas 54/55/70 / rotary handles for 54/55/70 mechanisms

commandes pour les systèmes 54/55/70

## Comando 30/32

O comando rotativo NI3/4 completa o sistema de persiana para perfil de alumínio com caixa de 30/32 mm de espessura. Tem compatibilidade com todos os tipos de lâmina (54 - 55 - 70), sendo este artigo o responsável pelo acionamento das barras de transmissão, dando origem ao movimento de fecho e abertura do sistema de persianas.

**Aplicação:** interna (fixação às barras de transmissão).



*índice*




A  
10

### ref.

- NI3B
- NI3P
- NI3V
- NI4B
- NI4P
- NI4V



### cor

Branco	blanco / white / blanc
Preto	negro / black / noir
Verde	verde / green / vert
Branco	blanco / white / blanc
Preto	negro / black / noir
Verde	verde / green / vert



### tipos de perfil para caixa


tipos de perfil / profiles type / types de profil



**desbloqueado**  
*desbloqueado*  
*unlocked*  
*déverrouillé*


### partir do lado oposto ao eixo

*quitar el lado opuesto al eje*  
*start from the opposite of to the axis*  
*commencer du côté opposé de l'axe*



### calços de enchimento

cuñas de relleno / filling shims / cales de remplissage



El mando NI3/4 completa el sistema para el perfil de aluminio con 30/32 mm de espesor. Tiene compatibilidad con todos los tipos de lamas (54-55-70), siendo este artículo el responsable por la transmisión, dando lugar al movimiento de apertura y cierre de los postigos.

Aplicación: interna (fijación a las barras de transmisión).



NI3/4 rotary handle completes the mechanism for the 30/32 mm box aluminium profile. It's used with all types of mechanisms (54 - 55 - 70), and it's responsible for the activation of the transmission bars which originates the opening and closing of the blinds system.

Application: internal (attached to the transmission bars).



La commande NI3/4 est un accessoire complémentaire du système de volets pour le profil en aluminium de 30/32 mm d'épaisseur. Elle est compatible avec tous les types de lames (54-55-70) et permet la mise en marche des barres de transmission actionnant le mouvement d'ouverture et de fermeture du mécanisme.

Application : interne (fixation aux barres de transmission).



# Comandos para os sistemas 54/55/70

mandos para los sistemas 54/55/70 / rotary handles for 54/55/70 mechanisms  
commandes pour les systèmes 54/55/70

## Comando Universal

Mando Universal/ Universal Rotary Handle / Commande Universelle

O Comando universal NICN completa o sistema de persiana orientável. Tem compatibilidade com todos os tipos de lâmina (54 - 55 -70), sendo este artigo o responsável pelo acionamento das lâminas do sistema, dando origem ao movimento de fecho e abertura do sistema de persianas.

**Aplicação:** externa (fixação às lâminas de alumínio).



**índice**


A  
12

### ref.

NICNB  
NICNP  
NICNV

### cor color / colour / couleur

Branco blanco / white / blanc  
Preto negro / black / noir  
Verde verde / green / vert



NI 54	-	*	*
NI 55	*	-	*
NI 70	*	-	*



El mando NICN, completa el sistema de postigo rientable. Tiene compatibilidad con todos los tipos de lamas (54-55-70), siendo este artículo el responsable por la transmisión, dando lugar al movimiento de apertura y cierre de los postigos.

Aplicación: externa (fijación en las lâminas de alumínio).



NICN rotary handle completes the blinds system. It's used with all types of mechanisms (54 - 55 - 70) and it's responsible for the activation of the transmission bars which originates the opening and closing of the blinds system.

Application: external (attached to the aluminium blinds).



La commande NICN est un accessoire complémentaire du système de volets orientables. Elle est compatible avec tous les types de lame (54-55-70) et permet la mise en marche des barres de transmission actionnant le mouvement d'ouverture et de fermeture du mécanisme.

Application : externe (fixation aux barres d'aluminium).

2015



Zona Industrial Várzea do Monte  
Lote 1, Freguesia B  
4780-584 Santo Tirso

Latitude: 41°21'2.99"N  
Longitude: 8°30'43.50"W

Telefone: 252 371 505  
Fax: 252 371 507

geral@nienor.pt  
comercial@nienor.pt  
financeira@nienor.pt  
encomendas@nienor.pt

