



CATALOGO
2015 ↗



A NIENOR cria e produz, com critérios rigorosos de qualidade, acessórios de alumínio diferenciados e contemporâneos em termos de design e funcionalidade.

A empresa Nienor obedece criteriosamente à norma NP EN ISO 9001:2008, o que implica um controlo continuado do fabrico, monitorizando e eliminando quaisquer inconformidades que possam ocorrer durante o processo, garantindo, deste modo, máxima fiabilidade e uma qualidade permanente.

A escolha de matérias-primas de referência assume-se como uma prioridade em cada novo projeto desenvolvido pela empresa, visando os segmentos médio e médio alto do mercado, sem nunca preterir o factor competitividade.



La empresa NIENOR crea y produce accesorios de aluminio diferenciados con un diseño contemporáneo y funcional, cumpliendo criterios rigorosas de calidad.

Los productos desarrollados siguen cuidadosamente la norma NP EN ISO 9001:2008, lo que implica un control continuado de la fabricación, con el objetivo de eliminar cualquier falta de conformidad que pueda ocurrir durante el proceso de producción, garantizando así máxima fiabilidad y calidad permanentes.

La elección de materiales de referencia se asume como una prioridad en cada nuevo proyecto desarrollado por la empresa, logrando los segmentos medio y medio alto del mercado, nunca descartando el factor de competitividad.



La société NIENOR développe et produit, en suivant des critères de qualité rigoureux, des accessoires en aluminium avec un design contemporain et fonctionnel.

Nous obéissons à la norme NP EN ISO 9001:2008, ce qui implique un contrôle continu de notre production, afin d'éliminer toutes les anomalies qui pourraient survenir au cours du processus et, assurer ainsi une fiabilité et une qualité permanentes.

Le choix de matières premières de qualité est une option délibérée qui nous permet de cibler des segments moyen et haut de gamme du marché sans pour autant nuire à notre compétitivité.



Nienor creates and produces aluminum accessories with a unique and contemporary design and functionality following the highest quality standards.

Our company complies rigorously with the NP EN ISO 9001:2008 Quality Standard, which demands a continuous control of the production process, controlling and avoiding any nonconformity that may occur during the production process ensuring maximum reliability and quality.

The selection of top-quality materials is a priority in every project developed in our company, trying to reach a position in the middle and the middle-high segment of markets never forgetting our competitive factor.

capítulo |

capítulo / chapter / chapitre



carregue nas imagens

click en las imágenes
click on the images
cliquez sur les images



Multipontos

Multipontos / Multipoint / Multipoint



Multiponto 7,5

01



Multiponto 15

03



Multiponto 18

05



Multiponto com fechadura

07



Acessórios diversos para multiponto

09



Calços de apoio para multiponto

13



Multiponto NI6000

17



Acessórios diversos para multiponto NI6000

19



Cremone para multiponto NI6000

20



Limitador de abertura

21

Multipontos 7,5

multipuntos 7,5 / multipoints 7,5
multipoints 7,5

01



Com a necessidade crescente de um artigo que acrescentasse valor às séries de correr, surge o fecho multiponto com diferentes opções mas com o mesmo fim: segurança extra das habitações. Possui um sistema de anti elevação da janela/porta de correr e um fecho do vão mais eficaz através do sistema incorporado. Ideal para soluções de gama média e superior.


Aplicação: na folha da caixilharia de alumínio.



ref.	L	af*	pf*
MP300_7,5	265	415	1
MP600_7,5	595	745	2
MP1000_7,5	995	1145	2
MP1600_7,5	1595	1745	3
MP1800_7,5	1795	1945	3

af - altura mínima da folha
altura mínima de la hoja / minimum height of the foil
hauteur minimale de la feuille

pf - nº de pontos de fecho
número de puntos de cierre / amount of locking points
nombre de points de blocage



pormenor anti-elevação
detalle anti-elevación
anti-elevation detail
détail anti-élévation

embalagem



Debido a la creciente necesidad de un artículo que proporcionara un mayor valor a la serie en marcha, viene el cierre multipunto con diferentes opciones, pero con el mismo objetivo: la seguridad adicional de la vivienda. Cuenta con un sistema de anti-elevación de la ventana / puerta deslizante y un sistema de bloqueo más robusto y eficaz. Es perfecto para soluciones de gama media y alta.
Aplicación: en la hoja de los marcos de aluminio.

Aplicación: en la hoja de los marcos de aluminio.



 Due to the need of an article that would provide greater value to the running series increasing, comes the multipoint locking with different options but with the same purpose: extra security of housing. It has a system of anti-elevation of the window / sliding door and a more robust and efficiency locking system. It's perfect for mid-range and higher solutions.

Application: in the foil of aluminium frames.



 En raison du besoin croissant d'un article qui offrirait une plus grande valeur aux séries coulissantes nous présentons la fermeture multipoint avec différentes options mais qui ont le même but: accroître la sécurité supplémentaire pour des logements. Il possède un système d'anti-élévation de la porte coulissante / fenêtre et un système de verrouillage plus solide pour plus d'efficacité. Il est parfait pour des solutions milieu/haut gamme Application: dans la feuille de cadres en aluminium.



índice



*acessórios do fecho multiponto

accesorios de cierre multipunto

multipoint locking accessories

accessoires pour la fermeture multipoint

accessories for the closure multipoint



anti-elevação
anti-elevación
anti-elevation
anti-élévation



ponto de fecho
punto de cierre
locking point
point de fermeture



calço ponto de fecho
cuña punto de cierre
locking point shim
cale point de fermeture

calço de apoio multiponto

cuña de apoyo multipunto

multipoint support shim

cale de support multipoint

Multipontos 15

multipontos 15 / multipoints 15
multipoints 15

03

índice

Com a necessidade crescente de um artigo que acrescentasse valor às séries de correr, surge o fecho multiponto com diferentes opções mas com o mesmo fim: segurança extra das habitações. Possui um sistema de anti elevação da janela/porta de correr e um fecho do vão mais eficaz através do sistema incorporado. Ideal para soluções de gama média e superior.


Aplicação: na folha da caixilharia de alumínio.



ref.	L	af*	pf*
MP300_15	210	360	1
MP600_15	600	750	2
MP1000_15	1000	1150	2
MP1600_15	1600	1750	3
MP1800_15	1800	1950	3

af - altura mínima da folha
altura mínima de la hoja / minimum height of the foil
hauteur minimale de la feuille

pf - nº de pontos de fecho
número de puntos de cierre / amount of locking points
nombre de points de blocage



pormenor anti-elevação
dibujo anti-elevación
anti-elevation detail
détail anti-élévation

embalagem
embalaje / packing / emballage

10 un.



Debido a la creciente necesidad de un artículo que proporcionaría un mayor valor a la serie en marcha, viene el cierre multipunto con diferentes opciones, pero con el mismo objetivo: la seguridad adicional de la vivienda. Cuenta con un sistema de anti-elevación de la ventana / puerta deslizante y un sistema de bloqueo más robusto y eficaz. Es perfecto para soluciones de gama media y alta.
Aplicación: en la hoja de los marcos de aluminio.



Due the need of an article that would provide greater value to the running series increasing, comes the multipoint locking with different options but with the same purpose: extra security of housing. It has a system of anti-elevation of the window / sliding door and a more robust and efficiency locking system. It's perfect for mid-range and higher solutions.
Application: in the foil of aluminium frames.



En raison du besoin croissant d'un article qui offrirait une plus grande valeur aux séries coulissantes nous présentons la fermeture multipoint avec différentes options mais qui ont le même but: accroître la sécurité supplémentaire pour des logements. Il possède un système d'anti-élévation de la porte coulissante / fenêtre et un système de verrouillage plus solide pour plus d'efficacité. Il est parfait pour des solutions milieu/haut gamme.
Application: dans la feuille de cadres en aluminium.

Multipontos 15

multipuntos 15 / multipoints 15
multipoints 15



04



índice



*acessórios do fecho multiponto

accesorios de cierre multipunto

multipoint locking accessories

accessoires pour la fermeture multipoint



anti-elevação
anti-elevación
anti-elevation
anti-élévation

*standard

ponto de fecho
punto de cierre
locking point
point de fermeture

calço ponto de fecho

cuña punto de cierre

locking point shim

cale point de fermeture

calço de apoio multiponto

cuña de apoyo multipunto

multipoint support shim

cale de support multipoint

Multipontos 18

multipuntos 18 / multipoints 18
multipoints 18

05

índice


Com a necessidade crescente de um artigo que acrescentasse valor às séries de correr, surge o fecho multiponto com diferentes opções mas com o mesmo fim: segurança extra das habitações. Possui um sistema de anti elevação da janela/porta de correr e um fecho do vão mais eficaz através do sistema incorporado. Ideal para soluções de gama média e superior.


Aplicação: na folha da caixilharia de alumínio.



ref.	L	af*	pf*
MP400_18	400	550	2
MP600_18	600	750	2
MP1000_18	1000	1150	2


af - altura mínima da folha
*altura mínima de la hoja / minimum height of the foil
hauteur minimale de la feuille*

pf - nº de pontos de fecho
*número de puntos de cierre / amount of locking points
nombre de points de blocage*



pormenor ponto de fecho
*détalle punto de cierre
locking point detail
détail point de fermeture*

embalagem
embalaje / packing / emballage



10 un.



Debido a la creciente necesidad de un artículo que proporcionaría un mayor valor a la serie en marcha, viene el cierre multipunto con diferentes opciones, pero con el mismo objetivo: la seguridad adicional de la vivienda. Cuenta con un sistema de anti-elevación de la ventana / puerta deslizante y un sistema de bloqueo más robusto y eficaz. Es perfecto para soluciones de gama media y alta.
Aplicación: en la hoja de los marcos de aluminio.



Due the need of an article that would provide greater value to the running series increasing, comes the multipoint locking with different options but with the same purpose: extra security of housing. It has a system of anti-elevation of the window / sliding door and a more robust and efficiency locking system. It's perfect for mid-range and higher solutions.
Application: in the foil of aluminium frames.



En raison du besoin croissant d'un article qui offrirait une plus grande valeur aux séries coulissantes nous présentons la fermeture multipoint avec différentes options mais qui ont le même but: accroître la sécurité supplémentaire pour des logements. Il possède un système d'anti-élévation de la porte coulissante / fenêtre et un système de verrouillage plus solide pour plus d'efficacité. Il est parfait pour des solutions milieu/haut gamme.
Application: dans la feuille de cadres en aluminium.



índice

*acessórios do fecho multiponto

accesorios de cierre multipunto
multipoint locking accessories
accessoires pour la fermeture multipoint



*standard

anti-elevação
anti-elevación
anti-elevation
anti-élévation

ponto de fecho
punto de cierre
locking point
point de fermeture

calço ponto de fecho

cuña punto de cierre
locking point shim
cale point de fermeture



multiponto aplicado diretamente
ao perfil (sem calços de apoio)

multipunto directamente aplicado en el
perfil (sin cuña de soporte)

multipoint directly applied to the profile
(without support shim)

multipoint directement attaché dans le
profile (sans cale de soutien)

Multiponto com fechadura

multipunto con cerradura / multipoint with lock
multipoint avec serrure

07



Este artigo distingue-se dos demais por acrescentar uma solução extra de segurança, conferida pela fechadura incorporada no sistema, compatível com todos os cilindros standard do mercado.



ref.	L	af*	pf*
MPC1600_15	1600	1750	3


af - altura mínima da folha
altura mínima de la hoja / minimum height of the foil
hauteur minimale de la feuille

pf - nº de pontos de fecho
número de puntos de cierre / amount of locking points
nombre de points de blocage

embalagem
embalaje / packing / emballage

Mecanização multiponto

mecanización del multipunto
mechanization of the multipoint
mécanisation du multipoint



Mecanização cilindro / muleta

mecanización del cilindro / manija
mechanization of the cylinder / handle
mécanisation du cylindre / bécuelle



Este artículo se distingue de otros por la adición de una solución de seguridad adicional, proporcionada por una cerradura incorporada en el sistema. Es compatible con todos los cilindros estándar en el mercado.



This article distinguishes itself from others by adding extra security solution, afforded by a lock built in the system. It's compatible with all standard cylinders in the market.



Cet article se distingue des autres grâce à un ajout d'une solution de sécurité supplémentaire, offert par une serrure intégrée dans le système. Il est compatible avec toutes les cylindres standards du marché.

Multiponto com fechadura

multipunto con cerradura /multipoint with lock
multipoint avec serrure

I
08



índice

*acessórios do fecho multiponto

accesorios de cierre multipunto

multipoint locking accessories

accessoires pour la fermeture multipoint



*standard

calço ponto de fecho

cuña punto de cierre

locking point shim

cale point de fermeture



pormenor anti-elevação

detailed anti-elevation

anti-elevation detail

détail anti-élévation

calço de apoio multiponto

cuña de apoyo multipunto

multipoint support shim

cale de support multipoint

Acessórios diversos para multiponto

otros acessórios del multipunto / multipoint accessories
accessoires divers pour multipoint

09





Os pontos diversos de fecho para multiponto procuram colmatar algumas soluções no mercado que se desviam da configuração standard dos perfis, simultaneamente criando uma solução mais funcional, segura e duradoura.



1 unidade por cada ponto de fecho
1 unidad por cada punto de cierre
1 unit per point of closure
1 unité par point de fermeture

MP311

12



embalagem

embalaje / packing / emballage



14 g 10 un.



1 unidade por cada ponto de fecho
1 unidad por cada punto de cierre
1 unit per point of closure
1 unité par point de fermeture

MP314

15



embalagem

embalaje / packing / emballage

15 g 10 un.



Los diferentes puntos de cierre para el sistema multipunto buscan algunas soluciones en el mercado que se desvían de la configuración estándar de los perfiles, mientras crean soluciones más funcionales, seguras y duraderas.



The various locking points for multipoint bridging seek some solutions on the market that diverge from the standard configuration of the profiles, while creating a more functional, safe and durable solution.



Les différents points de la fermeture multipoint ont pour but d'apporter des solutions innovantes sur le marché qui s'écartent de la configuration standard des profils, tout en créant une solution plus fonctionnelle, sûre et durable.

Acessórios diversos para multiponto

otros acessórios del multipunto / multipoint accessories
accessoires divers pour multipoint


Os pontos diversos de fecho para multiponto procuram colmatar algumas soluções no mercado que se desviam da configuração standard dos perfis, simultaneamente criando uma solução mais funcional, segura e duradoura.

10



índice

MP318 ↵




1 unidade por cada ponto de fecho
1 unidad por cada punto de cierre
1 unit per point of closure
1 unité par point de fermeture

embalagem
embalaje / packing / emballage

135 g 10 un.

MP338 ↵



MP 318



1 unidade por cada fecho multiponto
1 unidad por cada punto de cierre
1 unit per point of closure
1 unité par point de fermeture

embalagem
embalaje / packing / emballage

52 g 10 un.



Los diferentes puntos de cierre para el sistema multipunto buscan algunas soluciones en el mercado que se desvian de la configuración estándar de los perfiles, mientras crean soluciones más funcionales, seguras y duraderas.



The various locking points for multipoint bridging seek some solutions on the market that diverge from the standard configuration of the profiles, while creating a more functional, safe and durable solution.



Les différents points de la fermeture multipoint ont pour but d'apporter des solutions innovatrices sur le marché qui s'écartent de la configuration standard des profils, tout en créant une solution plus fonctionnelle, sûre et durable.

Acessórios diversos para multiponto

otros accesorios del multipunto / multipoint accessories
accessoires divers pour multipoint

11



Os pontos diversos de fecho para multiponto procuram colmatar algumas soluções no mercado que se desviam da configuração standard dos perfis, simultaneamente criando uma solução mais funcional, segura e duradoura.




↓ PFGV

1 unidade por cada ponto de fecho

1 unidad por cada punto de cierre

1 unit per point of closure

1 unité par point de fermeture



embalagem

embalaje / packing / emballage

36 g 10 un.






↓ PFAA

1 unidade por cada ponto de fecho

1 unidad por cada punto de cierre

1 unit per point of closure

1 unité par point de fermeture



embalagem

embalaje / packing / emballage

88 g 10 un.



Los diferentes puntos de cierre para el sistema multipunto buscan algunas soluciones en el mercado que se desvian de la configuración estándar de los perfiles, mientras crean soluciones más funcionales, seguras y duraderas.



The various locking points for multipoint bridging seek some solutions on the market that diverge from the standard configuration of the profiles, while creating a more functional, safe and durable solution.



Les différents points de la fermeture multipoint ont pour but d'apporter des solutions innovantes sur le marché qui s'écartent de la configuration standard des profils, tout en créant une solution plus fonctionnelle, sûre et durable.

Acessórios diversos para multiponto

otros acessórios del multipunto / multipoint accessories
accessoires divers pour multipoint



Os pontos diversos de fecho para multiponto procuram colmatar algumas soluções no mercado que se desviam da configuração standard dos perfis, simultaneamente criando uma solução mais funcional, segura e duradoura.



índice

12

CAPF ↴







1 unidade por cada ponto de fecho
1 unidad por cada punto de cierre
1 unit per point of closure
1 unité par point de fermeture

embalagem
embalaje / packing / emballage

38 g 10 un.

MP338 ↴



1 unidade por cada fecho multiponto
1 unidad por cada punto de cierre
1 unit per point of closure
1 unité par point de fermeture

embalagem
embalaje / packing / emballage

15 g 10 un.



Los diferentes puntos de cierre para el sistema multipunto buscan algunas soluciones en el mercado que se desvían de la configuración estándar de los perfiles, mientras crean soluciones más funcionales, seguras y duraderas.



The various locking points for multipoint bridging seek some solutions on the market that diverge from the standard configuration of the profiles, while creating a more functional, safe and durable solution.



Les différents points de la fermeture multipoint ont pour but d'apporter des solutions innovantes sur le marché qui s'écartent de la configuration standard des profils, tout en créant une solution plus fonctionnelle, sûre et durable.

Calços de apoio

cuñas de apoyo / support fillings / cales de soutien

Universal

13





Desenvolvido para o sistema de multiponto, servindo de suporte para as diferentes soluções de caixilharia. Devido à sua configuração, o mesmo permite substituir as referências MP 307/308 / 309 / 310, tornando-se deste modo uma solução mais completa e eficaz.

Aplicação: na base inferior do fecho multiponto.



MP306



embalagem
embalaje / packing / emballage

100 g 10 un.



• 20 • • 20 •

MP 307 - MP306

• 13,5 •

MP 308 - MP306

• 23 •

MP 309 - MP306

• 23 •

MP 310 - MP306


• 21 • • 21 •

Ao fazer o aperto dos parafusos, os mesmos provocam a rotação dos calços de enchimento fazendo com que o calço fique centrado no perfil a aplicar ou fecho multiponto.

Cuando se realiza el apriete de los tornillos, los mismo causan una rotación de la cuña de relleno haciendo con que la cuña se quede centrada en el perfil, dejando el cierre multipunto listo para ser aplicado.

When performing the tightening of the screws, they cause a rotation of the filling wedges which centers the shim in the profile so the multipoint lock is ready to be applied.

Lors du serrage des vis, les vis provoquent une rotation des cales de remplissage qui centre la cale dans le profil et la fermeture multipoint est prête à appliquer.



Este artículo fue diseñado para sistemas multipunto y sirve como apoyo a las diversas soluciones de escuadras. Debido a su configuración, que le permite sustituir las referencias MP 307/308/309/310, es una solución más completa y eficaz.
Aplicación: en la base inferior del cierre multipunto.



This article was designed for multipoint system and it is used as support for various framing solutions. Due to its configuration it allows you to replace MP 307/308/309/310 references, thus making it a more complete and effective solution.
Application: in the lower base of the multipoint locking.



Cet article a été développé pour le système multipoint et sert de support pour les différentes solutions de cadres. En raison de sa configuration, il vous permet de remplacer les références MP 307/308/309/310, ce qui en fait une solution plus complète et efficace.
Application: à la base inférieure du dispositif de fermeture multipoint.



Calços de apoio

cuñas de apoyo / support fillings / cales de soutien



O artigo foi desenvolvido para o fecho multiponto. O mesmo serve de suporte para diferentes soluções de caixilharia. Devido à sua configuração permite adaptar-se especificamente a determinados perfis.




Aplicação: na base inferior do fecho multiponto.

índice



14

MP307 ↗



• 120 •




• 9 •

embalagem

embalaje / packing / emballage

82 g 10 un.

MP308 ↗



• 120 •

• 11 •

embalagem

embalaje / packing / emballage

130 g 10 un.



Este artículo fue diseñado para el sistema de cierre multipunto y se utiliza como soporte para diferentes soluciones de escuadras. Su configuración permite que sea adaptado específicamente para cierto tipo de perfiles.

Aplicación: en la base inferior del cierre multipunto.



This article was designed for multipoint locking system and it is used as support for different framing solutions. Its configuration allows it to be adapted specifically to certain kind of profiles.

Application: in the lower base of the multipoint locking.



Cet article a été développé pour le système de fermeture multipoint. Il sert de support pour différentes solutions de menuiseries. Sa configuration lui permet d'être adapté spécifiquement à certains types de profils.

Application: à la base inférieure de la fermeture multipoint.

Calços de apoio

cuñas de apoyo / support fillings / cales de soutien

15


índice


O artigo foi desenvolvido para o fecho multiponto. O mesmo serve de suporte para diferentes soluções de caixilharia. Devido à sua configuração permite adaptar-se especificamente a determinados perfis.

Aplicação: na base inferior do fecho multiponto.




MP309




• 78 •

• 11 •



embalagem
embalaje / packing / emballage


140 g 10 un.




MP310



• 120 •



• 11 •



embalagem
embalaje / packing / emballage

160 g 10 un.



Este artículo fue diseñado para el sistema de cierre multipunto y se utiliza como soporte para diferentes soluciones de escuadras. Su configuración permite que sea adaptado específicamente para cierto tipo de perfiles.

Aplicación: en la base inferior del cierre multipunto.



This article was designed for multipoint locking system and it is used as support for different framing solutions. Its configuration allows it to be adapted specifically to certain kind of profiles.

Application: in the lower base of the multipoint locking.



Cet article a été développé pour le système de fermeture multipoint. Il sert de support pour différentes solutions de menuiseries. Sa configuration lui permet d'être adapté spécifiquement à certains types de profils.

Application: à la base inférieure de la fermeture multipoint.



O artigo foi desenvolvido para o fecho multiponto. O mesmo serve de suporte para diferentes soluções de caixilharia. Devido à sua configuração permite adaptar-se especificamente a determinados perfis, nomeadamente às séries 25000 e 24000 da Navarra ou equivalentes.

Aplicação: na base inferior do fecho multiponto.

Calços de apoio

cuñas de apoyo / support fillings / cales de soutien

16



índice
sun icon



MP312 ↗

séries 25000 / 24000 (NAVARRA) ou equivalentes

serie 25000/24000 (NAVARRA) o equivalente

series 25000/24000 (NAVARRA) or equivalent

série 25000/24000 (NAVARRA) ou équivalent





MP313 ↗

séries 24200 (NAVARRA) ou equivalentes

serie 24200 (NAVARRA) o equivalente

series 24200 (NAVARRA) or equivalent

série 24200 (NAVARRA) ou équivalent



embalagem

embalaje / packing / emballage

192 g 10 un.



embalagem

embalaje / packing / emballage

82 g 10 un.



Este artículo fue diseñado para el sistema de cierre multipunto y se utiliza como soporte para diferentes soluciones de escuadras. Su configuración permite que sea adaptado específicamente para cierto tipo de perfiles, especialmente las series 25000 y 24000 de Navarra o equivalente.
Aplicación: en la base inferior del cierre multipunto.



This article was designed for multipoint locking system and it is used as support for different framing solutions. Its configuration allows it to be adapted specifically to certain kind of profiles, especially the series 25000 and 24000 of Navarra or equivalent.
Application: in the lower base of the multipoint locking.



Cet article a été développé pour le système de fermeture multipoint. Il sert de support pour différentes solutions de menuiseries. Sa configuration lui permet d'être adapté spécifiquement à certains types de profils, en particulier les séries 25000 et 24000 de Navarra ou équivalent.
Application: à la base inférieure de la fermeture multipoint.

Multipontos NI6000

multipontos NI6000 / multipoints NI6000
multipoints NI6000

17



Com a necessidade crescente de um artigo que acrescentasse valor às séries de correr, surge o fecho multiponto de gancho com diferentes opções mas com o mesmo fim: segurança extra das habitações. Possui um sistema de anti elevação da janela/porta de correr. Ideal para soluções de gama média e superior.

Aplicação: na folha da caixilharia de alumínio.



pormenor ponto de fecho
detalle punto de cierre
locking point detail
détail point de fermeture


ref.	L	af*	pf*
NI6000/400	400	550	2
NI6000/700	700	850	2
NI6000/1000	1000	1150	2
NI6000/1400	1400	1550	3

af - altura mínima da folha
altura mínima de la hoja / Minimum height of the sheet
La hauteur minimale de la feuille


pf - nº de pontos de fecho
número de puntos de bloqueo / number of locking points
nombre de points de blocage

embalagem
embalaje / packing / emballage

10 un.



chapa de fixação
placa de fijación
fixation plate
plaqué de fixation
pag. I-19



2



Debido a la creciente necesidad de un artículo que proporcionaría un mayor valor a la serie en marcha, viene el cierre multipunto con diferentes opciones, pero con el mismo objetivo: la seguridad adicional de la vivienda. Cuenta con un sistema de anti-elevación de la ventana / puerta deslizante. Es perfecto para soluciones de gama media y alta.

Aplicación: en la hoja de los marcos de aluminio.



Due the need of an article that would provide greater value to the running series increasing, comes the multipoint locking with different options but with the same purpose: extra security of housing. It has a system of anti-elevation of the window / sliding door. It's perfect for mid-range and higher solutions.

Application: in the foil of aluminium frames.



En raison du besoin croissant d'un article qui offrirait une plus grande valeur aux séries coulissantes nous présentons la fermeture multipoint avec différentes options mais qui ont le même but: accroître la sécurité supplémentaire pour des logements. Il possède un système d'anti-élévation de la porte coulissante / fenêtre. Il est parfait pour des solutions milieu/haut gamme

Application: dans la feuille de cadres en aluminium.

Multipontos NI6000

multipuntos NI6000 / multipoints NI6000
multipoints NI6000

|
18



índice



Acessórios diversos para multiponto NI6000

otros acessórios del multipunto / multipoint accessories
accessoires divers pour multipoint


19



Os acessórios de fecho para multiponto procuram colmatar algumas soluções no mercado que se desviam da configuração standard dos perfis, simultaneamente criando uma solução mais funcional, segura e duradoura.




NI6000C




• 13
• • - 3,3

embalagem
embalaje / packing / emballage



NI6000G



só aplicável com os fechos laterais de embutir

sólo es aplicable a los cierres de embutir
only applicable with the sliding lock
applicable uniquement avec les fermeture latérale

embalagem
embalaje / packing / emballage



Los accesorios para el sistema multipunto buscan algunas soluciones en el mercado que se desvían de la configuración estándar de los perfiles, mientras crean soluciones más funcionales, seguras y duraderas.



The accessories for multipoint bridging seek some solutions on the market that diverge from the standard configuration of the profiles, while creating a more functional, safe and durable solution.



Les accessoires de la fermeture multipoint ont pour but d'apporter des solutions innovatrices sur le marché qui s'écartent de la configuration standard des profils, tout en créant une solution plus fonctionnelle, sûre et durable.

Este cremone distingue-se por uma robustez acrescida devido às suas características técnicas. É um modelo contemporâneo, especialmente desenvolvido para aplicação nos multipontos de gancho NI6000.



índice



ref.

cor color / colour / couleur

NICMGBR
NICMGLB
NICMGLP
NICMLGI

Bruto **crudo / raw/ brut**
Lacado branco **blanco / white / blanc**
Lacado preto **negro / black / noir**
Lacado cor inox **Lacado color de acero inoxidable / Stainless steel
lacquered Laqué couleur inox**


• — 58 — • 22 •

• 9 •

12 14

104 135

183



embalagem

embalaje / packing / emballage

3,2kg 10 un.



La cremona se distingue por una mayor robustez debido a sus características técnicas. Es un modelo contemporáneo, especialmente desarrollado para su uso en NI6000 multipunto gancho.



The cremone distinguishes from the others due its strength because of its technical features. It has modern design specially developed for use in hook multipoint NI6000.



La cremone se caractérise par une plus grande robustesse grâce à ses caractéristiques techniques. Il s'agit d'un modèle contemporain spécialement développé pour une utilisation dans crochet multipoint NI6000.

Limitador de abertura

limitador de apertura de ventanas / sliding windows limiter
limiteur d'ouverture pour fenêtre coulissante

NILIM

21

índice 

O artigo foi desenvolvido para o fecho multiponto. O mesmo serve para limitar as aberturas da folha evitando assim o choque das muletas aplicadas no fecho com o vão da janela/porta.

Aplicação: na base inferior da folha/porta da caixilharia.





ref.

NILIMBR
NILIMB
NILIMP
NILIMLO

cor color / couleur

Bruto crudo / raw / brut
Lacado branco blanco / white / blanc
Lacado preto negro / black / noir
Lacado outros Rall lacado de otros colores rall / other lacquered colours rall /laqué autres couleurs Rall



embalagem

embalaje / packing / emballage

160 g 10 un.



Este artículo fue desarrollado para lo multipunto. Sirve para limitar las aperturas de la hoja de la ventana/puerta.

Aplicación: en la base inferior de la hoja / puerta de la escuadra.



This product was developed for multipoint closure. It's also used to limit the opening of the window / door avoiding the chock of the handles applied on the window / door.

Application: in the lower base of the foil / door.



Cet article a été développé pour une fermeture multipoint. Il sert à limiter les ouvertures de la feuille pour éviter collision des bâchelettes appliquées sur la porte/fenêtre coulissante.

Application: dans la base inférieure de la feuille / porte du cadre.



Zona Industrial Várzea do Monte
Lote 1, Fração B
4780-584 Santo Tirso

Latitude: 41°21'2.99"N
Longitude: 8°30'43,50"W

Telefone: 252 371 505
Fax: 252 371 507

geral@nienor.pt
comercial@nienor.pt
financeira@nienor.pt
encomendas@nienor.pt

2015



Zona Industrial Várzea do Monte
Lote 1, Freguesia B
4780-584 Santo Tirso

Latitude: 41°21'2.99"N
Longitude: 8°30'43.50"W

Telefone: 252 371 505
Fax: 252 371 507

geral@nienor.pt
comercial@nienor.pt
financeira@nienor.pt
encomendas@nienor.pt

