



CATALOGO
2015 ↗



A NIENOR cria e produz, com critérios rigorosos de qualidade, acessórios de alumínio diferenciados e contemporâneos em termos de design e funcionalidade.

A empresa Nienor obedece criteriosamente à norma NP EN ISO 9001:2008, o que implica um controlo continuado do fabrico, monitorizando e eliminando quaisquer inconformidades que possam ocorrer durante o processo, garantindo, deste modo, máxima fiabilidade e uma qualidade permanente.

A escolha de matérias-primas de referência assume-se como uma prioridade em cada novo projeto desenvolvido pela empresa, visando os segmentos médio e médio alto do mercado, sem nunca preterir o factor competitividade.



 La empresa NIENOR crea y produce accesorios de aluminio diferenciados con un diseño contemporáneo y funcional, cumpliendo criterios rigorosas de calidad.

Los productos desarrollados siguen cuidadosamente la norma NP EN ISO 9001:2008, lo que implica un control continuado de la fabricación, con el objetivo de eliminar cualquier falta de conformidad que pueda ocurrir durante el proceso de producción, garantizando así máxima fiabilidad y calidad permanentes.

La elección de materiales de referencia se asume como una prioridad en cada nuevo proyecto desarrollado por la empresa, logrando los segmentos medio y medio alto del mercado, nunca descartando el factor de competitividad.



La société NIENOR développe et produit, en suivant des critères de qualité rigoureux, des accessoires en aluminium avec un design contemporain et fonctionnel.

Nous obéissons à la norme NP EN ISO 9001:2008, ce qui implique un contrôle continu de notre production, afin d'éliminer toutes les anomalies qui pourraient survenir au cours du processus et, assurer ainsi une fiabilité et une qualité permanentes.

Le choix de matières premières de qualité est une option délibérée qui nous permet de cibler des segments moyen et haut de gamme du marché sans pour autant nuire à notre compétitivité.



Nienor creates and produces aluminum accessories with a unique and contemporary design and functionality following the highest quality standards.

Our company complies rigorously with the NP EN ISO 9001:2008 Quality Standard, which demands a continuous control of the production process, controlling and avoiding any nonconformity that may occur during the production process ensuring maximum reliability and quality.

The selection of top-quality materials is a priority in every project developed in our company, trying to reach a position in the middle and the middle-high segment of markets never forgetting our competitive factor.

capítulo M

capítulo / chapter / chapitre



carregue nas imagens

*click en las imágenes
click on the images
cliquez sur les images*



Sistemas Miami

Sistemas Miami / Miami systems / Systèmes Miami



Kit janela Miami

01



Sistema kit Miami

05



Comando kit Miami

06



Mosquiteira Miami

07



Fixo vidro Miami

09



Acessórios fixo vidro Miami

13

Kit Janela Miami

kit ventana Miami / kit Miami for windows
kit fenêtre Miami

NIKJM

M
01



O Kit Miami é uma solução de sistema de persiana orientável e foi desenvolvido para aplicação externa, tendo como principal funcionalidade proteger da luz solar, bem como criar uma barreira contra as intempéries.




COR color / colour / couleur

Bruto crudo / raw / brut

Lacados outros Rall lacado de otros colores rall / other lacquered colours rall / laqué autres couleurs rall

Acetinado outros otros satinado / other satins / autres satins



*a: número de láminas / amount of slats / nombre de lames

b: largura ancho / width / largeur

min.: 300mm

max.: 1600mm



El kit ventana Miami es un sistema de persianas orientables y fue diseñado para aplicación exterior. Sus principales características son proteger de la luz de la luz solar y crear una barrera contra las intemperies.



The kit Miami for windows is a blind steerable system solution and it was designed for external application, mainly to work as a protection from sunlight, as well as create a barrier against the elements.



Le kit fenêtre Miami est un système orientable destiné à une application externe. La principale caractéristique de ce produit est de protéger les habitants de la lumière du soleil, mais aussi de constituer une barrière contre les intempéries.

Kit Janela Miami

kit ventana Miami / kit Miami for windows
kit fenêtre Miami

NIKJM

M
02

índice




sistema kit Miami
pag. M-05

sistema kit Miami
Miami kit system
système kit Miami



fixação rede mosquiteira
em 4 pontos

fijación del mosquitero
en 4 puntos

fixing mosquito net in
4 points

application de la moustiquaire
en 4 points




Comando Miami
pag. M-06


mando Miami
command Miami
commande Miami



perfil superior
perfil superior
top profile
top profil



perfil inferior
perfil inferior
lower profile
profil inférieur



perfil lateral
perfil lateral
side profile
profil latéral



Lámina Miami
lama Miami
Miami slat
lame Miami

Kit Janela Miami




kit ventana Miami / kit Miami for windows
kit fenêtre Miami

NIKJM

M
03



O kit janela Miami tem a particularidade de poder ser aplicado em módulos. Os perfis de alumínio foram desenhados para se adaptarem entre si com o intuito de uma formação modular simplificada para grandes vãos de janelas.



montagem modular sem alteração do Kit

montaje modular sin cambio del kit

modular assembling without changing the kit

assemblage modulaire sans modification du kit



montagem modular com alteração do perfil superior e inferior do kit

montaje modular con cambio del perfil superior y inferior del kit
modular assembling to change the upper and the lower profiles of the kit

assemblage modulaire avec changement du profil supérieure et inférieure du kit



El kit de la ventana Miami es distinto ya que puede ser aplicado en módulos. Los perfiles de aluminio están diseñados para encajar entre ellos con el propósito de crear un conjunto modular simplificado para grandes vanos de ventanas.



The Miami window kit is distinct because it can be applied in modules. The aluminum profiles are designed to fit together with the purpose of creating a simplified modular set for large span windows



Le kit de fenêtre Miami est particulier dans la mesure où il peut être appliqué sous forme de modules. Les profils en aluminium sont conçus pour s'adapter entre eux et de créer un ensemble modulaire simplifié pour les grandes travées fenêtres.

índice

KIT JANELA MIAMI DE 17 LAMINAS COM 2 COMANDOS

kit ventana Miami de 17 lamas con 2 mandos / kit Miami for windows 17 slats with 2 commands
kit fenêtre Miami avec 17 lames avec 2 commandes



NISKM09
pag. 23



NISKM08
pag. 23



O sistema só é produzido entre 4 e 16 lâminas, sendo possível conjugar tamanhos para medidas maiores, como mostra o exemplo:

Kit janela Miami de 17 lâminas:

NISKM09 + NISKM08 = NIKJM 17

Este sistema sólo se produce entre 4 y 16 lamas, sin embargo, es posible combinar tamaños para obtener medidas mayores, como en el ejemplo:

kit ventana Miami de 17 lamas:
NISKM09 + NISKM08 = NIKJM 17

This system is only produced with amounts between 4 and 16 slats. However it is possible to combine sizes for further measures such as, for example:

kit Miami for windows with 17 slats:
NISKM09 + NISKM08 = NIKJM 17

Ce système n'est produit que pour 4 et 16. Toutefois, il est possible de combiner certaines tailles pour créer de nouvelles mesures. Par exemple:

kit fenêtre Miami avec 17 lamas:
NISKM09 + NISKM08 = NIKJM 17

Sistema kit Miami

sistema kit Miami / Miami kit system / système kit Miami

NISKM

M
05



O sistema kit Miami é um artigo desenvolvido para aplicação nos perfis da série Miami, tendo como principal funcionalidade a proteção à luz solar, bem como a criação de uma barreira às intempéries.



suporte lâmina


soporte lama / blind support / support de la lame




cor color / colour / couleur

branco **blanco / white / blanc**

preto **negro / black / noir**



montagem
montaje
assembly
assemblage



ref.

- NISKM 04
- NISKM 05
- NISKM 06
- NISKM 07
- NISKM 08
- NISKM 09
- NISKM 10
- NISKM 11
- NISKM 12
- NISKM 13
- NISKM 14
- NISKM 15
- NISKM 16



El sistema kit Miami es un artículo diseñado para aplicación en los perfiles de la serie Miami. Sus principales características son proteger de la luz solar y crear una barrera contra las intemperies.



The kit Miami system was designed to be applied in the Miami series profiles, mainly to work as a protection from sunlight, as well as creating a barrier against the elements.



Le kit fenêtre Miami est un article destiné à l'application dans les profils de la série Miami. La principale caractéristique de ce système est d'apporter une protection contre la lumière du soleil, mais aussi de constituer une barrière contre les intempéries.

Comando kit Miami

mando del kit Miami / command of Miami kit
commande du Kit Miami

NICKM

M
06

O comando NICKM completa o sistema de persiana para perfil de alumínio da série miami, sendo este artigo o responsável pelo acionamento das barras de transmissão, dando origem ao movimento de fecho e abertura do sistema de persianas.



índice





ref.


NICKMBR
NICKMB
NICKMP

cor color / colour / couleur

Bruto crudo / raw / brut
Branco blanco / white / blanc
Preto negro / black / noir



montagem montaje assembly assemblage



El mando NICKM completa el sistema de persiana de la serie Miami. Este artículo es el responsable por la activación de la lamas, dando lugar al movimiento de apertura y cierre de la persiana.



The NICKM command completes the mechanism of the series Miami. This article is responsible for the activation of the transmission bars, leading to the opening and closing movement of the shutter.



La commande NICKM complète le système de la série Miami. Cet article est responsable de l'activation des barres de transmission, ce qui conduit à l'ouverture et la fermeture du mécanisme.

Mosquiteira Miami

mosquitera Miami / Miami mosquito net
moustiquaire Miami

NIKMM

M
07

índice



O artigo tem como função criar uma barreira contra os insetos, onde é aplicado de forma imóvel.

O artigo, devido às suas características técnicas, pode ser amovível.



COR color / colour / couleur

Bruto crudo / raw/ brut

Lacados outros Rall lacado de otros colores rall / other lacquered colours rall / laqué autres couleurs rall

Acetinado outros otros satinado / other satins / autres satins

*a (nº de lâminas)

	b (mm)				
	250-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600
4	NIKMM 01	NIKMM 02	NIKMM 03	NIKMM 04	NIKMM 05
5	NIKMM 06	NIKMM 07	NIKMM 08	NIKMM 09	NIKMM 10
6	NIKMM 11	NIKMM 12	NIKMM 13	NIKMM 14	NIKMM 15
7	NIKMM 16	NIKMM 17	NIKMM 18	NIKMM 19	NIKMM 20
8	NIKMM 21	NIKMM 22	NIKMM 23	NIKMM 24	NIKMM 25
9	NIKMM 26	NIKMM 27	NIKMM 28	NIKMM 29	NIKMM 30
10	NIKMM 31	NIKMM 32	NIKMM 33	NIKMM 34	NIKMM 35
11	NIKMM 36	NIKMM 37	NIKMM 38	NIKMM 39	NIKMM 40
12	NIKMM 41	NIKMM 42	NIKMM 43	NIKMM 44	NIKMM 45
13	NIKMM 46	NIKMM 47	NIKMM 48	NIKMM 49	NIKMM 50
14	NIKMM 51	NIKMM 52	NIKMM 53	NIKMM 54	NIKMM 55
14	NIKMM 56	NIKMM 57	NIKMM 58	NIKMM 59	NIKMM 60
16	NIKMM 61	NIKMM 62	NIKMM 63	NIKMM 64	NIKMM 65

*a: número de lamas / amount of slats / nombre de lames



El artículo tiene la función de crear una barrera contra los insectos, donde este se aplica de forma fija.

El artículo, debido a sus características técnicas, puede ser extraíble.




The article has the purpose of creating a barrier against insects where it is fixed.

The article, due to its technical features, can be removable.



Ce produit a pour fonction de créer une barrière contre les insectes où il est fixé.

De par ses caractéristiques techniques, ce produit peut être amovible.



• 7 •



Mosquiteira Miami


mosquitera Miami / Miami mosquito net
moustiquaire Miami

NIKMM

M
08




índice



fixação rede mosquiteira
em 4 pontos

fijación del mosquitero em
4 puntos
fixing mosquito net in 4 points
application de la moustiquaire
en 4 points



esquadros em poliamida
escuadras en poliamida
brackets polyamide
supports polyamide

Fixo vidro Miami

vidrio fijo Miami / Miami fixed glass / verre fixe Miami

NIFVM

M
09

índice

O sistema Miami permite a aplicação de vidro simples de 4/5/6mm no seu sistema, sem alteração ou necessidade de uso de outros perfis de alumínio.




COR color / colour / couleur

Bruto crudo / raw/ brut

Lacados outros Rall lacado de otros colores rall / other lacquered colours rall / laqué autres couleurs rall

Acetinado outros otros satinado / other satins / autres satins


• — b — •



a: altura altura / height / hauteur

min.: 300mm max.: 1600mm

• — 74,7 — •



perfil bite
perfil junquillo
profile bead
profil bite

• — 74,7 — •



perfil aro
perfil marco
profile frame
profil dormant

b: largura ancho / width / largeur

min.: 300mm max.: 1600mm



Este sistema permite la aplicación de un vidrio simple de 4/5/6mm en su sistema sin modificación o la necesidad de utilización de otros perfiles de aluminio.



This system allows the application of a simple glass with 4/5/6mm in your system without the need for modification or using other aluminium profiles.



Ce système permet l'application d'un verre simple de 4/5/6mm sur votre système sans qu'il soit nécessaire de modifier ou d'utiliser d'autres profils en aluminium.



índice



Fixo vidro Miami




vidrio fijo Miami / Miami fixed glass / verre fixe Miami

NIFVM

M
11

índice

O kit fixo vidro Miami foi concebido para ser compatível com o kit de janela Miami. O mesmo pode ser aplicado na parte superior ou inferior do kit janela Miami para uma solução versátil e ajustada às diferentes necessidades da construção em causa.



El kit de vidrio fijo Miami está diseñado para ser compatible con el kit de ventana Miami. Lo mismo se puede aplicar en la parte superior o inferior de la ventana del kit Miami para una solución versátil y ajustada a las distintas necesidades del edificio.



The fixed glass Miami kit is designed to be compatible with the Miami window kit. The same can be applied at the top or bottom of the Miami window kit for a versatile and adjusted solution to the different needs of the building.






Le kit verre fixe Miami est conçu pour être compatible avec le kit de fenêtre Miami. Le même article peut être appliquée en haut ou en bas du kit de fenêtre Miami et proposer une solution polyvalente et adaptée aux différents besoins du bâtiment.

O kit fixo vidro Miami foi concebido para ser compatível com o kit de janela Miami. O mesmo pode ser aplicado na parte lateral do kit janela Miami para uma solução versátil e ajustada às diferentes necessidades da construção em causa.



índice



El kit de vidrio fijo Miami está diseñado para ser compatible con el kit de ventana Miami. Lo mismo se puede aplicar en la parte lateral de la ventana del kit Miami para una solución versátil y ajustada a las distintas necesidades del edificio.



The fixed glass Miami kit is designed to be compatible with the Miami window kit. The same can be applied at the side of the Miami window kit for a versatile and adjusted solution to the different needs of the building.



Le kit verre fixe Miami est conçu pour être compatible avec le kit de fenêtre Miami. Le même article peut être appliquée en sur le côté du kit de fenêtre Miami et proposer une solution polyvalente et adaptée aux différents besoins du bâtiment.

Acessórios fixo vidro Miami

accesorios del vidro fijo Miami / accessories of the Miami fixed glass
accessoires du verre fixe Miami

M
13



índice



Esquadro de Alumínio

escuadras mixtas / aluminium joint corners / équerres aluminium

ref.

NIFVMEA

desc.

Esq. 25x12

a



25

b

10>13

c

12,5



• b •

• c •

• a •

embalagem

embalaje / packing / emballage

6,5kg 120 UN.



Esquadro de Alineamento Inox


escuadras de alineación / alignment joint corners
équerres d'alignement

ref.

NIFVMEAI

a b

2,5 1,5



• • - a

• • - b

embalagem

embalaje / packing / emballage

6,5kg 120 UN.



Vedante para Vidro

goma para vidrio / glass sealer /joint pour verre

ref.

NIFVMVD



embalagem

embalaje / packing / emballage

2,5kg 200 m



Zona Industrial Várzea do Monte
Lote 1, Fração B
4780-584 Santo Tirso

Latitude: 41°21'2.99"N
Longitude: 8°30'43,50"W

Telefone: 252 371 505
Fax: 252 371 507

geral@nienor.pt
comercial@nienor.pt
financeira@nienor.pt
encomendas@nienor.pt

2015



Zona Industrial Várzea do Monte
Lote 1, Freguesia B
4780-584 Santo Tirso

Latitude: 41°21'2.99"N
Longitude: 8°30'43.50"W

Telefone: 252 371 505
Fax: 252 371 507

geral@nienor.pt
comercial@nienor.pt
financeira@nienor.pt
encomendas@nienor.pt

